



木材用総合保存剤

# アリシスゴールド

社団法人 日本木材保存協会 認定剤 認定番号/A-5337


ケミプロ化成株式会社

木材用総合保存剤

# アリシスゴールド

シロアリ・キクイムシの駆除効果がより一層パワーアップ！

木材表面へ塗布するだけで強力な防御層をつくり、  
腐れやカビを防ぐとともに、木材をトータルに保護します。



アリシスゴールド／3.6ℓ(6缶/1ケース)、18ℓ

## アリシスゴールドの特長

- シロアリ・キクイムシ等の木材害虫に対して優れた防除効果を発揮します。
- 防腐、防カビ剤としても優れた効果を示します。
- 毒性試験で人畜に対する毒性値が低く、普通物として区分されます。
- 環境中への残留や食物連鎖中への取り込みは少なく、環境を汚染しませんので公害の少ない保存剤としてご利用いただけます。
- 木材中への浸透性に優れています。
- 高いはっ水性が期待できます。
- 塗膜を形成せず、塗装、接着等にも影響しません。
- 処理後の変色がありません。



## 使用方法


- ①原液のままで使用ください。
- ②塗布・吹付け法により処理、1m<sup>2</sup>につき300mlを標準にしてください。

## アリシスゴールドの用途


- ①シロアリ、キクイムシなどの木材害虫の防除。
- ②建築材料、木工材料などの保存処理。
- ③合板、パーティクルボードなどの木質材料の保存処理。



■アリシスゴールドの防腐効力((社)日本木材保存協会規格)



■アリシスゴールドの防蟻効力((社)日本木材保存協会規格・野外試験)



## ■取り扱い上の注意事項

下記の説明文をよくお読みいただき、より正しくより安全にご使用ください。

### アリシスゴールドの取り扱い注意事項

アリシスゴールドをより安全に使用するために、薬液を準備するときから作業時、作業後、保管にいたるまで取り扱いには細心の注意が肝要です。

#### ■使用上の注意事項

- 各製剤のラベル、チラシ等に記載してある使用量、使用方法を厳守してください。
- 使用者が薬剤にふれないで済むよう作業条件、作業環境を作るようしてください。(不慣れの方は塗布処理を採用し、薬剤の飛散、吸込防止に心がけてください。)
- 次のような症状をお持ちの方は、取り扱わないでください。  
●体調の悪い人、薬品・化学アレルギーの人、じんましん・かぶれ・気管支ぜん息を起こしやすい人等。
- 作業に入る前に周囲に人が居るかどうか確かめ、安全を確保してください。食器、食品、おもちゃ、衣類などは別に移すかビニールなどで包むかして薬剤がかからないようにしてください。
- 使用の際は必ず保護マスク、手袋(薬剤を通してない)、メガネ(ゴーグル)などの保護具を着用し、薬剤を吸い込んだり、浴びたりしないよう十分注意してください。
- 作業後は必ず顔、手足などの皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがい、洗顔をしてください。また、シャワーなどで体、毛髪を洗ってください。
- 手や口のまわりに薬剤のついたままで、喫煙、食事、用便などはしないで、石けんでよく洗ってください。
- 通常の使用方法では魚介類への影響は少ないので、使用廃液などを河川、池、沼などに流さないでください。また、作業時の薬剤が井戸、養魚池などに飛散しないように注意してください。
- 哺乳類、鳥類への毒性は弱いですが、家畜、家さん類、野生動物やその餌、庭木、草花に薬剤が付着、飛散しないように注意してください。
- 誤飲等のないよう、希釀時には食器などを使用しないでください。
- アリシスゴールドには着色したものもありますが、フロア・壁紙等着色したら困るところ、また処理した後接着剤等を用いて表面に板、クロス等をはりつけるような場合にも着色タイプは使用しないでください。

#### ■貯蔵上の注意事項

- 残った薬剤は食品と区別し、密封、密栓して、子供の手の届かない、冷暗所に火気を避けて保管してください。保管場所には、適当な消火器を設置してください。
- 空容器は他用途に用いたりせず、廃棄物処理業者にまかせるなど、法に従って廃棄してください。

#### ■火災時の注意事項

- 万一火災の場合には、泡消火器、粉末消火器などで消火してください。高熱下では、有毒なガスを発生するおそれがあるので、消火にあたっては保護具や酸素吸入器を着用してください。
- 汚染物質の拡散を防ぐため、水の使用は燃えていないものを冷やす目的に限ってください。

#### ■漏洩時の注意事項

- ボロ布、オガクズ、給油マット等に吸収させ、汚染の広がりを防止してください。吸収されたボロ布やオガクズ等は、まとめて回収し燃えるゴミとして法令に従い、専門の廃棄物業者等に引き渡すなどして焼却処分をしてください。
- 漏洩した本剤が水系に流入した場合は、直ちに警察署に届けてください。
- 本剤は引火性の液体ですので、漏洩した場合は火災を誘発する恐れもありますので、火気を遠ざけるなど火災を防止する措置を施してください。

#### ■運搬時の注意事項

食品と一緒に運搬しないでください。積み込み前に容器、ラベルを点検し、破損品を出荷しないでください。

#### ■応急処置

- 作業中、散布した霧を吸い込んで咳などの症状が認められた場合は、すぐに新鮮な空気の場所に移動し、衣類をゆるめて呼吸を楽させてください。また、水等でうがいをするのもよいです。症状によっては医師の手当を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合には、すぐに多量の水を飲み、無理に吐きださず直ちに医師の手当を受けることが必要です。
- 皮膚の露出部についた場合には、すぐに石けんと水でよく洗い流してください。症状によっては医師の手当を受けてください。
- 目に入った場合には、直ちに多量の水で充分に洗眼してください。症状によっては医師の手当を受けてください。

#### ■成 分

防虫剤(エトフェンプロックス)

防腐剤(シプロコナゾール)

## 中毒110番

つくば中毒 110番:029-852-9999

大阪中毒 110番:072-727-2499

ケミプロ化成株式会社

取扱店

大阪営業所 〒554-0032 大阪市此花区梅町2丁目1番48号 ☎(06)6461-3611(代)

関東営業所 〒350-1117 埼玉県川越市広栄町8-12大黒ビル3階 ☎(049)257-6232(代)

福岡営業所 〒813-0034 福岡市東区多の津1丁目14-1(FRCビル4階) ☎(092)622-6611(代)